

Terret rouge



INRA

SCIENCE & SOCIETY


Collection Vassal-Montpellier

14Mtp11


Terret rouge

13A 147 s1-3

13A 147
s1-3
Terret rouge
14Mtp11









Désignation : Terret rouge
Clos Planche 13 Côté A N° 147 s. 1-3
Vigueur : 2
Date de maturité : 17.9.57
Charge : P.O.

s. 1 1

2 1

3 1

X

Très coloré.

Désignation : Terret rouge
Clos Planche 13 Côté A N° 147 s. 1-3
Vigueur : 2
Date de maturité : 23.8.59
Charge : P.O.

s. 1 15

2 16

3 8

4

5

Désignation : Terret rouge
Clos Planche 13 Côté A N° 147
Vigueur : 3
Charge : 18.9.58
P.L.

s. 1 0

2 0

3 3

4 6

5 3

Désignation : Terret Noir
Clos 13 planche A Rang 147 Souche 1-3
Vigueur : 3
Date de véraison : 5-8-63
Date de maturité : 23.9.63 X
Pourriture : 0 +6
GRAPPE - G - M - P - L - M - C 15
BAIE : TG - G - M - P. 18x16
Bl. - Gr - Rs - Rg. - M.

Charge 35

savoir : S - m - ar - fox - herb.

s 1 4 dis. - sph. - ell. - Ov.

Obov. - cyl - fus. -

s 2 4

avec pépins - apyrène

s 3 8

s 4

jus : inc. - coloré

s 5

Très millerandé

Désignation : *Tenet noir*
 Clos *13* Planche *13* Rang *A* souche *147*
 Vigueur :
 Date de Véraison : *4.8.64*
 Date de Maturité : *11.9.64 +4*
 Pourriture : *0*
 GRAPPE : G - *(M)* - P - L - *(M)* - C.
 Pédoncule : L - M - *(C)*
 BAIE : TG - *(G)* - *(M)* - P.
 Bl. - Gr - Rs - Rg - *(N)*
 Charge :
 s 1 *15* Saveur : *(S)* - m - ar - fox - herb.
 s 2 *1* disc. - sph. - *(ell)* - Ov. -
 s 3 *17* obov. - cyl. - fus.
 s *4*
 s *5* avec pépins - apyrène
 jus : inc. - coloré

Miller: 0 *(1)* 2 3 4

Miller: 0 1 *(2)* 3 4 5
 Désignation : *Tenet rouge*
 Clos *13* Planche *11* Rang *147* Souche *143*
 Vigueur : *3*
 Date de Véraison : *5.8.65*
 Date de Maturité : *27.9.65 +6*
 Pourriture : *1*
 GRAPPE : G - *(M)* - P - *(L)* - M - C.
 BAIE : TG - G - *(M)* - P. *17X18*
 Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)* *orange*
 Charge :
 s 1 *10* saveur : *(S)* - m - ar - fox - herb.
 s 2 *14* disc - *(ell)* - *(ell)* - Ov.
 obov. - cyl - fus.
 s 3 *8*
 s *4* avec pépins - apyrène
 s *5* jus : inc. - coloré.

Pédoncule : L - M - *(C)*

DESIGNATION : *Tenet rouge*
 CLOS *13* PLANCHE *11* RANG *147* SOUCHE *143*
 Vigueur : *3,5*
 Port : *(érig)* - 1/2 érig - couché.
 Date de véraison : *3.8.66*
 Date de maturité : *10.9.66*
 Pourriture : *0*
 Pédoncule : *M* *+4*
 Millerandage : *3*
 GRAPPE : G - M - *(P)* : *(L)* - M - C.
 BAIE : TG - G - *(M)* - P. *16X15*
 disc. - sph. - *(ell)* - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*
 Saveur : *(S)* - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s *1* *4*
 s *2* *6*
 s *3* *4* avec pépins - apyrène.
 s *4* Jus : inc. - coloré.
 s *5*

Année 1957 Tenet rouge sl. 3

N° Planche Côté 13 A 147 sl. 3 . . .

	Nombre total	20.3	23/3	D A T E S							
1	4.	1.	2.
2	4.	1.	2.
3	3.	3.	3.
X
X

IV^e D e 22-3-57

Tenet rouge (s. 4-3)

Année 1958 -

N° Planche Côté 13 D 147

	Nombre total	31.3	2.4	D A T E S							
1	5.	1.	1.
2	5.	1.	3.X
3	5.	2.	3.X
4
5

D e 2-4-58.

III^e

Année 1959

Cornet rouge

N° Planche 13 A 147¹³ Côté

	Nombre		D A T E S							
	Total									
		253	283	31/3						
1	8	0	2	4						
2	8	2	3	5						
3	6	0	1	2						
4										
5										

Dé 31-3-59

Année : 1960

N° Cornet rouge . . . Planche 13 A 147¹³ Côté . . .

	Nombre		D A T E S							
	total									
		193	21/3							
1	10	4	7							
2	11	1	7							
3	10	3	6							
4										
5										

Dé 21-3-60 x

Année : 1961

Terret rouge

Emplacement : 13 A 147.1.3

	Nombre total	D A T E S							
	7,3	10-3							
1	11	2	8	x					
2	9	1	7	x					
3	9	1	5						
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

de 10-3-61 x
+ 4

Année 1962

Terret rouge

N° Planche 13 A 147 s 1a3 Côté

	Nombre total	D A T E S							
		6,4	12,4						
1	10	1	7	x					
2	10	0	6	x					
3	10	1	6	x					
4									
5									

D 2 10-4-62 x + 7

Année : 19

Emplacement ..13 A 147.. 11.3..... Désignation ..Terret noir.....

DATES									
	Nombre total	2.4	8.4						
1	11	3	9						
2	12	2	8						
3	12	3	10						
X									
X									

D 6 6-4-63x

+1

Année : 1964

Emplacement ..13 A 147.. 11.3..... Désignation ..Terret noir.....

DATES									
	Nombre total	2.4	6.4						
1	10	4	7						
2	10	3	8						
3	10	5	9						
X									
X									

D 6 3-4-64x (+6)

Année : 1965

Emplacement : 13.A.147.013... Désignation : Terret noir

	Nombre total	D A T U S							
		14	5.4						
1	12	3	7 _x						
2	13	3	7 _x						
3	12	0	6 _x						
X									
X									

D 5.4.65 + 8

Année : 1966

Emplacement : 13.A.147.01-3... Désignation : Terret

	Nombre total	D A T U S				
		12.3	16.3	26.3		
1	18	1	1	6 _x		
2	10	1	1	10 _x		
3	8	0	0	6 _x		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Dle 22-3-66

Désignation : *Tenet rouge*

VASSAL Planche *13* Côté *A* N° *167* Souche 1 *23 45*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *9*
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1^{re} f. en gouttière

*Duaneux
duveteux*

- 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9*.
29 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *3* ^{*1^{re} feuille*} - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 8-5-56

N° ordre

Pas de lourg

Désignation : *Tinet rouge*

VASSAL Planche 13 côté A N° 147 souche 1 ② 3 ~~5~~

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière ② - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAIEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées ③ - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-
le 9 .

Tinet 11.6.57

14-6-58 Rouquin

P. 1.3

Lenet Range

Planche 13 côté A N° 147 souche 1. (2) 3 4 5.

② 3 4 5.

② 3 4 5.

② 3 4 5.

② 3 4 5.

② 3 4 5.

② 3 4 5.

② 3 4 5.

② 3 4 5.

② 3 4 5.

② 3 4 5.

② 3 4 5.

② 3 4 5.

② 3 4 5.

Nº ordre

VASSAL Planche 13 côté H N° 447 souche 1. (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2-7-56 Rouquie

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté N N° 147 souche n° 1 ② 3 4 5

11-3

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involute 3 - révoluté 4
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PÉTIOLE

- long 1 - moyen ② - court ③.
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillonné 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux ⑦ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° - (2) -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

11-7-56 Bouquie

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté 11 N° 147 souche 1 (2) 3 4 5

A. 4.3

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéux (8) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jeune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (5)
- glabre (1) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement (8).
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

25 - 1956

BKch

N° d'ordre

Désignation

Terret rouge

*dans grappe
v. 3*

VASSAL" planche 13 côté A N° 147 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- (Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9)
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

*Bonivert
14.9.57*

Piquemal 26-8-57

Dénomination *Terrut rouge*

Planche *13* côté *A* Rang *147* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

faible

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : *10* cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol 57

N° d'ordre : Désignation : *Terre rouge*
 Origine :
 Emplacement : Vase *13 H. M. F. A-3* Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3.
- 9 - L_1/L 1 - 2 - 3.
- 10 - L_2/L / 1 - 2. 5
- 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : Forme 1 - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3.
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - 2 - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 : 1 - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.
 Forme : 4 - 5.
 Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Henrije

N° d'ordre : Désignation : *Terret rouge* . . .
 Origine :
 Emplacement : *13 A 14.7* Vas. *A. 1-3* . . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
 9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
 10 - L_2/L (1) - (2).
 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - (3).
 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - (7) - 8.
 16 - Dents : Forme 1 - 2 - (3).
 17 - Dents : Méd/B. 1 - (2) - 3.
 18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3.
 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
 21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).
 Forme : (4) - 5.
 Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Tinet 57